

FAABORG REHAB TECHNIC



Friheden til at bevæge sig hvor som helst og hvornår, er vigtigt for os alle sammen



Faaborg Rehab Technic ApS
www.faaborg-rehab.dk



Office@faaborg-rehab.dk





Vi tilbyder special tilpasset cykler til forskellige behov og muligheden for at få en oplevelse sammen, i stedet for hver for sig.

Vi tilbyder gerne en gratis prøvetur, når vi kommer ud til dig med cyklen. Hvis du stadig er i tvivl efter prøveturen, har du mulighed for at leje cyklen i 8 dage for kun 500 kr.

Ring og få en uforpligtet samtale med vores cykelkonsulent på: +45 21 65 26 69.

Du er også velkommen til at ringe til vores kontor på: +45 70 20 55 53 eller sende en mail på

office@faaborg-rehab.dk

Tvilling 3.0

Den komfortable duocykel med
unik sædepositionsjustering



Har du nogle gange følt at en 3 hjulet tandem er for besværlig for både dig og dine pårørende?

Vores nye **Tvilling 3.0** er designet således, at der er i særlig grad, er taget hensyn til grupper med **gangbesvær, ældre og personer med funktionsnedsættelser**.

Med den **unikke diagonale depositionsjustering** kan den mest ideelle cykelposition altid antages. Dette gør at vores nye **Tvilling 3.0** er bredt anvendelig til forskellige målgrupper.


Cyklen kan udstyres med en aktiveringshånd/drejegreb som giver passageren 3 forskellige indstillinger på cykelturen.

1. Passageren kan træde forlæns og baglæns i pedalerne.
2. Passageren kan kun træde fremad i pedalerne.
3. Pedalerne er låst og passageren kan ikke træde



Drejeligt passagersæde

Fodholder m. Velcro
(Kan tilkøbes)



Specifikationer


Kranklængde i mm	10
Skridtlængde (chauffør) i mm	660 - 920
Skridtlængde (passageren) i mm	660 - 920
Sædehøjde i mm	580 - 700
Dækstørrelse (front) i tommer	580 - 700
Dækstørrelse (bagende) i tommer	580 - 700
Max vægt (chauffør) i kg	120
Max vægt (passageren) i kg	120
Sædebredde i mm	450
Sædedybde i mm	380



Aktiveringsgreb/ Drejegrab



Multi justerbart sæde



Dimensioner

Cykeldele

Total længde i mm (B)	2010
Akselafstandens bredde	970
Indvendig benlængde (Front) i mm (G)	660 - 920
Sædehøjde i mm (C)	580 - 700
Sædedybde i mm	365
Ryghøjde sæde i mm	350
Styrhøjde (fra jorden) (D)	89-99
Ryghøjde (fra jorden) (E)	102-116
Maksimal belastning i kg	265
Kranklængde i mm (A)	170

Andre funktioner

Standard

Vægt i kg - 79

Stel materiale - Anti-korrosionsbehandlet stål

Efterbehandling - Epoxybelægning (mindre miljøskadeligt)

Styr frempind - Ergonomisk & justerbar

Baghjul i tommer - 20"

Fronthjul i tommer - 24"

Dæktyper - Schwalbe Pick-up Plus (Anti-puncture)

Hjælpemotor (Inkluderet)

Motor - Bafang motor på bagakslen 65 Nm.

Højt drejningsmoment (selv i lav hastighed)

Bafang 43V, 750 Wh.

Skærm - Farveskærm

Total vægt i Kg. - 9



Diaz

Cykel og kørestol i én.



Er du afhængig af en kørestol, og ønsker at mærke vinden suse i håret?

Kørestolscyklen **DIAZ** gør dette muligt. Med sit hollandske design kan **DIAZ** tage dig lige derhen hvor du ønsker med en ledsager.

Selve kørestolen er tilgængelig for både **børn** og **voksne**, og takket være den sofistikerede konstruktion og den **uafhængige hydrauliske affjedring**, vil ledsageren kunne cykle meget **komfortabelt** og **sikkert**, med borgeren.

Vil i gerne kunne tage en pause på cykelturen? Så kan du **nemt** og **sikkert afkoble kørestolsdelen** og bruge den som en almindelig kørestol der skal skubbes, hvilket er meget praktisk hvis i vil gøre et ærinde sammen.

Diaz cyklen fås med hjælpemotor som standard.




Afkobling af cykel/kørestol



Hydrauliske affjedring


Specifikationer

Total længde i mm. (H)	2350
Længde kørestolssektion. (L)	1350
Bredde kørestolsdel i mm. (M)	780
Stelstørrelse cykel i mm.	530
Indvendig ben-længde i mm. (F)	770 - 980
Maksimal last (stol) i kg.	120
Maksimal last (cykel) i kg.	120
Sædebredde i mm (A)	450
Sædedybde i mm (B)	430 - 540
Ryglænsenhøjde i mm (C)	480 - 550
Nedre benlængde sæde i mm (D)	490 - 750
Hjælpemotor	Bafang motor 80 Nm



Bomi - Tricykel


Udviklet og produceret i
Danmark 🇩🇰



Bomi - Tricykel er den ideelle trehjulede cykel, da brugeren får en stærk og kompakt cykel med **7 gear**, en max. **brugervægt på 135 kg**,

Cyklen kan købes med eller uden hjulnavs-motor som yder 250 Watt.

(kan forstærkes op til 150 kg. med ekstra sadelpind.)



Specifikationer

Total længde	170 cm
Total bredde	73 cm
Indstigningshøjde	20 cm
Cyklens total vægt	30 kg
Max. Brugervægt	135 - 150 kg
Hjul type	20" aluminiumsfælge

Generelt information

Bomi - Tricykel fås med 7 gear.

Håndbetjent fælgbremse virker på forhjul.

Fodbetjente bremse virker på begge baghjul.

Parkeringsbremse.

Differentialetræk på begge baghjul.

Cykelkurv bagved Standard farve: Sølvgrå

Kontakt os venligst for yderligere information på:

+45 70 20 55 53



Parkeringsbremse + Display



Ringeklokke

Co-Pilot 3

Tandemcykel

kan købes 24" og 26"



Bremse +
Parkeringslås



Gear (7)



Fodholder m. Velcro
(Kan tilkøbes)



Afkoblings af front



Føler i jer usikre på en 2-hjulet tandem?
Denne alternative løsning til dem, der ikke føler sig sikre på en 2-hjulet tandem cykel.


2-hjul foran og 1 bagved, gør cyklen **Co-Pilot 3** særligt velegnet til hjælpere og familier, som ikke er helt trygge ved 2-hjulede tandem cykler.
For at lette indstigningen foran kan styret (**uden brug af værktøj**) vippe fremad.

Cyklen kan bruges til både **barn/voksen** og **voksen/voksen**.

Børnemodellen har kort sadel og styrepind.

Voksenmodellen har lang sadel og styrepind.

Co-Pilot 3 kan også leveres med hjælpemotor, samt er der et stort tilbehørs program.



Specifikationer

Co-Pilot 3 - 24"

Total længde i mm (H)	2040-2080
Rammemål foran i mm	385
Rammemål bag i mm	460
Indvendig benlængde foran i mm (A)	500-780
Indvendig benlængde bag i mm (B)	710-900
Indstigningshøjde foran i mm (G)	400
Maksimal belastning i kg	180
Kranklængde foran i mm	150
Kranklængde i mm bag	170
Bredde i mm	890

Co-Pilot 3 - 26"

Total længde i mm (H)	2150
Rammemål foran i mm	510
Rammemål bag i mm	515
Indvendig benlængde foran i mm (A)	690-970
Indvendig benlængde bag i mm (B)	850-990
Indstigningshøjde foran i mm (G)	400
Maksimal belastning i kg	200
Kranklængde foran i mm	150
Kranklængde i mm bag	170
Bredde i mm	890

Cortes

Kan købes som 20" / 24"



Display



Parkeringslås



Støddæmper



Bafang motor betjening



Leder du efter en cykel der giver dig stabilitet og en tryk følelse, med et moderne design?


Alt dette får du med Cortes Tricykel. I samarbejde med anerkendte sædespecialister får du et unikt sæde, som er udviklet til en optimal kørekomfort. Dette gør det meget lettere at stige af og på cyklen. Især i kombination med den lave indstigning som tricyklen er udstyret med.

Cortes Tricykel kan også tilpasses dine ønsker og forhold.



Specifikationer

Samlet længde i mm (A)	2065
Sædehøjde i mm (C)	600-670
Indgangshøjde i mm (E)	360
Bredde i mm	785
Indvendig benlængde i mm (B)	670-980
Maksimal belastning i kg	150
Kranklængde i mm (D)	170



Co-Pilot

Tandemcykel

Kan købes som 24 / 26



Føler i jer usikre på en 2-hjulet tandem?

Denne alternative løsning til dem, der ikke føler sig sikre på en 2-hjulet tandem cykel.

2-hjul foran og 1 bagved, gør cyklen **Co-Pilot 3** særligt velegnet til hjælpere og familier, som ikke er helt trygge ved 2-hjulede tandem cykler.

For at lette indstigningen foran kan styret (**uden brug af værktøj**) vippes fremad.

Cyklen kan bruges til både **barn/voksen** og **voksen/voksen**.

Børnemodellen har kort sadel og styrepind.

Voksenmodellen har lang sadel og styrepind.


Co-Pilot 3 kan også leveres med hjælpemotor, samt er der et stort tilbehørs program.



Specifikationer


Co-Pilot - 24"

Samlet længde i mm (L)	2470
Rammemål foran i mm	320
Rammemål bag i mm	430
Indvendig benlængde foran i mm (B)	440-850
Indvendig benlængde bag i mm (B)	710-940
Indstigningshøjde foran i mm (E)	450
Sadelhøjde til jord, front i mm	640-770
Sadelhøjde til jord, bag i mm	810-990
Maksimal belastning i kg	180
Kranklængde i mm	170



Co-Pilot - 26"

Samlet længde i mm (L)	2580
Rammemål foran i mm	460
Rammemål bag i mm	460
Indvendig benlængde foran i mm (B)	570-980
Indvendig benlængde bag i mm (B)	770-930
Indstigningshøjde foran i mm (E)	470
Sadelhøjde til jord, front i mm	810-1020
Sadelhøjde til jord, bag i mm	900-1060
Maksimal belastning i kg	180
Kranklængde i mm	170





Haverich

I samarbejde med vores leveandører, Haverich tilbyder vi børnecykler i forskellige størrelser og mål, samt et stort udvalg af tilbehør.

A - Min. Skridtlængde (cm)

B - Indstigninshøjde (cm)

C - Vægt (kg)

D - Max. Belastning (kg)

E - Længde (cm)








F - Bredde (cm)

G - Max. Højde (styr)

TE - Lav indstigning

Skridtlængde øges med 3 cm med rygstøtte.

Type	A	B	C	D	E	F	G
3-hjul							
3-hjulet 12/12 TE	32	30	13	35	103	62	77
3-hjulet 16/16 TE	43	29	15	50	120	68	88
3-hjulet 20/16 TE	50	32	18	60	135	78	100
3-hjulet 24/20 TE	60	26	21	75	155	78	106
3-hjulet 26/20 TE	70	27	23	90	155	78	113
2-hjulet m. støttehjul							
2-hjulet 16" ALU TE	43	29	18	50	120	65	88
2-hjulet 20"str. 1 TE	50	34	20	60	140	68	100
2-hjulet 20"str. 2 TE	60	26	22	75	150	68	101
2-hjulet 20"str. 3 TE	70	27	23	90	155	68	114
2-hjulet 24" TE	72	30	25	100	167	70	124

	1001 Mørkblå metal
	1002 Mørkerød metal
	1013 Lilla Metal
	1005 Oceanblå
	1006 Pink - 1019 pink/ hvid
	1004 Rød
	1010 Adriagrøn
	1008 Grøn
	1009 Purpur
	1098 Sølv / sort - 1099 Sort / sølv
	1017 Sølv / oceanblå - 1088 Oceanblå / sølv
	1007 Gul / grøn
	1012 Gul / rød
	1011 Sort / lilla
	1014 Purpur / lilla

Haverich 16" TE Terapicykel

16" Hjul



Haverich 20" TE Terapicykel

Str. 1 - 20" Hjul



Haverich 20" TE Terapicykel

Str.2. - 20" Hjul



Haverich - Hånddrevne cykler

Kan fås i flere størrelser



Haverich - Hånddrevne cykler med fodplade

Kan fås op til størrelse 26/20



Haverich 20" TE Terapicykel

Str.3. - 20" Hjul



Haverich - Tricykel 12/12 TE

Kan fås op til størrelse 26/20



Haverich - Tricykel 16/16 TE

Kan fås op til størrelse 26/20



FAABORG REHAB TECHNIC



Smedemestervej 9 - 5600 Faaborg

Telefon +45 70 20 55 53

www.faaborg-rehab.dk



Office@faaborg-rehab.dk

